

L'ACTE PHARMACEUTIQUE

à l'interface de l'exercice de la médecine et de la biologie médicale




V. SIRANYAN, PROFESSEURE DE DROIT DE LA SANTÉ, UNIVERSITÉ LYON I FRANCE

C. MAURAIN, PROFESSEURE (H) DE DROIT DE LA SANTÉ, UNIVERSITÉ BORDEAUX FRANCE

CALASS 2022 BARCELONE


L'ACTE PHARMACEUTIQUE

à l'interface de l'exercice de la médecine et de la biologie médicale



L' ACTE PHARMACEUTIQUE

à l'interface de l'exercice de la médecine et la biologie




Diagnostic / Prescription



Dispensation



L'ACTE PHARMACEUTIQUE

à l'interface de l'exercice de la médecine et la biologie



L'ACTE PHARMACEUTIQUE

à l'interface de l'exercice de la médecine et la biologie




L'ACTE PHARMACEUTIQUE

à l'interface de l'exercice de la médecine et la biologie

PARTAGE D'INFORMATIONS

SECRET PROFESSIONNEL



Patient partenaire

EXERCICE MULTIDISCIPLINAIRE EN EQUIPE

MONOPOLE

COMPETENCES ET ACTES RESERVES

DEMOCRATIE SANITAIRE

L'ACTE PHARMACEUTIQUE

à l'interface de l'exercice de la médecine et la biologie



I- L'EXERCICE PHARMACEUTIQUE OU L'ART DE PRESCRIRE DES CONSEILS ET DES TRAITEMENTS

**A- L'évolution de l'acte pharmaceutique
face à un besoin de santé publique**

B- La prescription pharmaceutique: un acte *sui generis*

I-A. L'EVOLUTION DE L'ACTE PHARMACEUTIQUE FACE À UN BESOIN DE SANTÉ PUBLIQUE

Valorisation de la compétence des pharmaciens face à des besoins de santé publique

- Optimisation des soins et traitements
- Médicaments génériques et maîtrise des dépenses de santé
- Gestion de la pénurie de médicaments et substitution thérapeutique
- Déserts médicaux et difficulté pour trouver un médecin traitant
- Pandémie, confinement et développement du télésoin

I- B. LA PRESCRIPTION PHARMACEUTIQUE: UN ACTE *SUI GENERIS*

De la prescription de conseils à la prescription de traitements...

- Délivrance de l'information et des conseils associés
- Entretiens pharmaceutiques
- Renouvellement de traitement
- Dispensation conditionnelle (TROD)
- Modification d'une prescription
- Prescription de médicaments non listés
- Prescription de médicaments listés

I- B. LA PRESCRIPTION PHARMACEUTIQUE: UN ACTE *SUI GENERIS*

■ LES AVANTAGES

- Simplification du parcours de soins (vaccins)
- Prise en charge rapide (urgence, crise sanitaire)

■ LES RISQUES

- Absence de double contrôle des actes (risque d'erreurs)
- Conflit d'intérêts si une même personne prescrit et délivre

I- B. LA PRESCRIPTION PHARMACEUTIQUE: UN ACTE SUI GENERIS



Amorcer une thérapie médicamenteuse pour traiter des conditions mineures

Amorcer chez un patient une thérapie médicamenteuse qui a déjà été prescrite dans le passé pour certaines conditions mineures déterminées par règlement.

Modèle Québécois



Pour quelles conditions?

Conditions en fonction du nombre d'années maximales écoulées depuis l'ordonnance du prescripteur initial :

2 ans

- Candidose orale
- Dysménorrhée primaire
- Hémorroïdes

5 ans

- Acné mineure sans nodule ni pustule
- Aphtes buccaux
- Candidose cutanée
- Candidose orale secondaire à l'utilisation d'inhalateurs de corticostéroïdes
- Conjonctivite allergique
- Dermatite atopique nécessitant l'utilisation de corticostéroïdes n'excédant pas une puissance modérée
- Érythème fessier
- Herpès labial
- Infection urinaire chez la femme lorsque cette condition a fait l'objet d'au plus 1 traitement au cours des 6 derniers mois et d'au plus 2 traitements au cours des 12 derniers mois
- Rhinite allergique
- Vaginite à levure

I- B. LA PRESCRIPTION PHARMACEUTIQUE: UN ACTE SUI GENERIS



■ **Modèle Français**

- **Pharmacien correspondant** : dans les zones à faible densité médicale, qui pourra renouveler des traitements chroniques et le cas échéant ajuster la posologie ;
- **Dispensation protocolisée**: dans le cadre d'un exercice coordonné, rhinoconjonctivite allergique saisonnière de patients de 15 à 50 ans, pollakiurie et brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans, odynophagie, éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans

L'ACTE PHARMACEUTIQUE à l'interface de l'exercice de la médecine et la biologie



II- L'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE AU SERVICE DES PHARMACIENS D'OFFICINE

**A- L'évaluation clinique et biologique des patients
pour un meilleur suivi pharmacologique**

B- Autotests, tests d'orientation diagnostique et tests antigéniques

II-A. L'ÉVALUATION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE DES PATIENTS POUR UN MEILLEUR SUIVI PHARMACOLOGIQUE

Fondement de la qualité des actes

- **Écoute et échange avec les patients, les familles et les autres professionnels**
- **Consultation du dossier pharmaceutique et/ou du dossier patient**
- **Information et traçabilité des actes**
- **Suivi de l'observance des patients**
- **Surveillance de l'apparition d'effets indésirables**

II-A. L'ÉVALUATION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE DES PATIENTS POUR UN MEILLEUR SUIVI PHARMACOLOGIQUE

Exemple d'outils pour le suivi pharmacothérapeutique



II-A. L'ÉVALUATION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE DES PATIENTS POUR UN MEILLEUR SUIVI PHARMACOLOGIQUE



Modèle Québécois

Loi sur la pharmacie

Dans le cadre de l'exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:

1.1° évaluer la condition physique et mentale d'une personne dans le but d'assurer l'usage approprié des médicaments;

(...)

5° effectuer un prélèvement en introduisant un instrument dans le pharynx;

(...)

10° prescrire et interpréter des analyses de laboratoire ou d'autres tests, dans le but d'assurer l'usage approprié des médicaments.

II-B.AUTOTESTS, TESTS D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) ET TESTS ANTIGÉNIQUES

**Test de dépistage rapide du VIH : faut-il un
entretien pharmaceutique ?**



II-B. AUTOTESTS, TESTS D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) ET TESTS ANTIGÉNIQUES



— 3 janvier 2022 / Mis à jour le 4 janvier 2022 à 2h33

Trouver un test rapide dans une pharmacie, «ça tient du miracle»



MARC ALLARD
Le Soleil



Trouver un test rapide dans une pharmacie relève du «miracle» en ce moment au Québec. Les pharmaciens croisent les doigts pour une livraison la semaine prochaine.

II-B.AUTOTESTS, TESTS D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) ET TESTS ANTIGÉNIQUES

LES TROD

- Les pharmaciens mais aussi les infirmiers/infirmières, les sages-femmes, les médecins
- Dans des locaux adaptés après une formation adéquate
- Etalonnage des appareils de mesure
- Communication et traçabilité des actes
- Mise en charge des patients
- Gestion des déchets



II-B. AUTOTESTS, TESTS D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) ET TESTS ANTIGÉNIQUES

Les TROD en officine

- Test capillaire d'évaluation de la glycémie, destiné au repérage d'une glycémie anormale dans le cadre d'une campagne de prévention du diabète ;
- TROD oropharyngé des angines à streptocoque A, visant l'orientation diagnostique en faveur d'une angine bactérienne ;
- TROD oropharyngé de la grippe, permettant l'orientation diagnostique en faveur d'une grippe.

=> Dispensation conditionnelle à la réalisation d'un TROD pour la prévention de l'antibiorésistance

II-B.AUTOTESTS,TESTS D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) ET TESTS ANTIGÉNIQUES

TESTS COVID en officine

- Les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2
- Autorisation exceptionnelle
- Marquage CE, formation et locaux adaptés
- Campagne de dépistage et enregistrement des résultats sur une plateforme dédiée (SI-DEP)

L'ACTE PHARMACEUTIQUE

à l'interface de l'exercice de la médecine et de la biologie médicale

